



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 марта 2026

г. Барыш

№ 172 -А

Экз. №__

Об окончании отопительного периода 2025 и 2026 годов

На основании данных о среднесуточной температуре воздуха в Барышском районе Ульяновской области, предоставленных государственным учреждением «Ульяновский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» - филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», руководствуясь пунктом 5 раздела 2 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «о предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Распоряжением Правительства Ульяновской области от 10 марта 2026 г. № 106-пр «Об окончании отопительного периода 2025 и 2026 годов», п о с т а н о в л я е т:

1. Рекомендовать:

ООО «Теплострой», ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса», МАУ «ХЭК», руководителям учреждений социально-бюджетной сферы:

1.1.1. Закончить отопительный период 2025 и 2026 годов не ранее дня, следующего за днём окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 Цельсия на территории Барышского района.

1.1.2. ООО «Теплострой», ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса», МАУ «ХЭК» оформить завершение отопительного периода 2025 и 2026 годов приказом по предприятию, с учётом выполнения мероприятий, предусмотренных Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения теплопотребляющих установок, утверждённых приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 14.03.2025 № 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок».

1.1.3. ООО «Теплострой», ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса», МАУ «ХЭК» после окончания отопительного сезона разработать графики проведения гидравлических испытаний тепловых сетей, довести данные графики до сведения населения и учреждений, через средства массовой информации.

1.1.4. Рекомендовать руководителям организаций, имеющих на своём балансе котельные, разработать план подготовки к очередному отопительному сезону 2026-2027 г.г. и представить план подготовки в администрацию муниципального образования «Барышский район» до 10.04.2026 г.

1.1.5. ООО «Управляющая компания ЖКХ МО г. Барыш», ООО «Управление жильем», ООО «Управляющая компания», ООО «Барышдом», ИП Утюшев Р.Р. в срок до 08 апреля 2026 года провести осмотр систем внутреннего теплоснабжения объектов жилищного фонда на предмет их технического состояния с составлением дефектных ведомостей.

2. Начальнику отдела ТЭР, ЖКХ и транспорта (С.А. Беззубенкову) разработать и утвердить план подготовки объектов ЖКХ по подготовке к новому отопительному сезону 2026-2027 гг. муниципального образования «Барышский район» до 22.04.2026 г.

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Барышский район» от 13.03.2025 г. № 150-А «Об окончании отопительного периода 2024-2025 годов.

4. Постановление вступает в силу на следующий день после дня его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации муниципального образования «Барышский район» С.А. Климина.

Исполняющий обязанности
Главы администрации



А.А.Киласьева

Писнова А.М.
21-5-86